

۶. بدليل وجود بيمسي گونه و زبان، ۳ تا ۴ ساعت پس از کشیدن دندان مواظب باشيد لب، گونه و زبان را گاز نگيريد. (از خوردن پرهيز نمائيد).

۷. یک روز پس از جراحی می‌توانید از محلول رقیق آب نمک و لرمه برای شستشوی موضوع استفاده نمایید.

(یک لیوان آب ولرم نصف قاشق چایخوری نمک)

۸. شش شو تا ۸ ساعت پس از جراحی غیر مجاز بوده و می‌تواند موجب بروز مشکلی به نام حفره خشک گردد.

۹. تا ۸ ساعت بعد از جراحی از کمپرس سرد و پس از ۴۸ ساعت

تایک هفته، روزانه در چندین نوبت از کمپرس گرم استفاده نمائید.



وعده غذایی خود قبل از ثوبت جراحی را حذف نکنید و در حالت ناشتا برای جراحی مراجعه نفرمایید. البته بهتر است بین خوردن غذایی کامل و انجام جراحی دو ساعت فاصله باشد.

اگر هر نوع عکس و یا آرمایشی دارید که مرتبط با عمل جراحی شما بوده ولی در پرونده شما موجود نمی باشد، آنرا همراه خود بیاورید. در صورتی که مطلبی در پرونده شما قید نشده یا نکته خاصی وجود دارد آن را با دندانپزشک معالج خود در میان بگذارید. (نتیجه سایقه زردی و یا بیماری تیروئید)

سابقه زردی و یا بیماری تیروئید

مراقبت های پس از خارج کردن دندان:

۱. گاز استریلی که روی محل دندان خارج شده قرار می‌دهند را حداقل به مدت نیم ساعت با فشار مایلیم در دهان نگه دارید.
 ۲. از ریختن آب دهان خودداری کنید و مک تنیند.
 ۳. حداقل تا ۲۴ ساعت پس از خارج کردن دندان از استعمال دخانیات خودداری فرمائید.
 ۴. داروهای تجویز شده پزشک را به موقع استفاده نمائید.
 ۵. برای نوشیدن مایعات از نی استفاده نکنید، زیرا مکش ایجاد شده احتمال خونریزی را زیاد می‌کند.



କଶ୍ଯବ୍ଦ ଏତିଥା

خارج کردن دندان:

یکی از شایعترین و ساده‌ترین اعمال جراحی، خارج کردن دندان یا به اصطلاح عام «کشیدن دندان» است. این درمان در دندان‌هایی که بدلیل ضربه یا پوسیدگی شدید به تشخیص دندانپزشک قابل درمان و نگهداری نیست انجام می‌شود و حتی گاهی ممکن است خارج نمودن دندان‌های سالم به دلایل خاصی از جمله درمان ارتوپدنسی ضرورت یابد. گاهی این عمل ساده به دلیل وضعیت خامن ریشه دندان به جراحی ریشه نهفته تبدیل می‌گردد.



امام صادق(ع):
مسواک کردن پیروی از سنت پیامبر(ص) است.

۲۶- تهران - خیابان فلسطین شمالی بالاتر از بلوار کشاورز - کوچه شهید فیروز دهقان(ششم) پلاک
 www.ikdc.ir info@ikdc.ir ۰۱۱۵۷۳۳۹۱۹۱ ۸۸۹۵۱۸۴۱۴۴